



группа компаний
ТОПОЛИНКА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Управляющая компания «Манхеттен»

Юридический адрес: Россия 454084 Челябинская обл. г. Челябинск ул. Каслинская д. 5
тел. +7 (351)281-01-40, +7 800 550 20 22
электронная почта: uk@topolinka-dom.ru сайт: www.topolinka-dom.ru

2.5. Хранение поврежденных РСЛ осуществляется в специальной таре, с соблюдением требований и норм безопасности обращения со ртутью.

2.6. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных РСЛ работниками Организации.

2.7. Обезвреживание, использование, транспортирование, утилизация и переработка отработанных РСЛ осуществляется специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

2.8. При накоплении отработанных РСЛ запрещается:

- выбрасывать лампы в мусорные контейнеры, закапывать в землю, сжигать загрязненную ртутью тару;

- хранить лампы вблизи нагревательных или отопительных приборов;

- дополнительно разламывать поврежденные ртутные лампы с целью извлечения ртути;

- привлекать для работ с отработанными ртутьсодержащими лампами лиц моложе 18 лет.

3. Действия при возникновении аварийной ситуации.

3.1. В случае повреждения (разбивания) отработанных РСЛ, необходимые демеркуризационные работы осуществляются лицом, ответственным за сбор и накопление отработанных РСЛ в Организации (назначается приказом).

3.2. В случае выявления разбитых ртутьсодержащих ламп необходимо:

3.2.1. Поставить в известность руководителя Организации.

3.2.2. Удалить из помещения персонал, не занятый демеркуризационными работами.

3.2.3. Собрать осколки ламп подручными приспособлениями.

3.2.4. Убедиться, путем тщательного осмотра, в полноте сбора осколков, в том числе учесть наличие щелей в полу.

3.2.5. Обработать обильно (0,5 - 1,0 л/кв. м) загрязненные места с помощью кисти одним из следующих демеркуризационных растворов: 20- процентным раствором хлорного железа или 10-процентным раствором перманганата калия, подкисленного 5-процентной соляной кислотой.

3.2.6. Оставить демеркуризационный раствор на загрязненном месте на 4-6 часов.

3.2.7. Тщательно вымыть загрязненный участок мыльной водой.

3.2.8. После каждого этапа работ тщательно мыть руки. Все работы проводятся в резиновых перчатках и респираторе (марлевой повязке). 3.2.9. Сообщить о происшествии в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора.

3.3. Характерными признаками отравления парами ртути являются: металлический привкус во рту, разрыхление десен, сильное слюнотечение. Впоследствии развиваются язвы на деснах, происходит выпадение зубов, поражение пищеварительного тракта и нервной системы. При незначительных концентрациях ртути наблюдается легкая возбудимость, мелкая дрожь частей тела, ослабление памяти. При остром отравлении нарушается деятельность кишечника, возникает рвота, распухают губы, десны, постепенно наступает упадок сердечной деятельности.

3.4. Первая помощь при отравлении парами ртути или попадании внутрь организма солей ртути - полный покой, полоскание рта слабым раствором бертолетовой соли, 5% раствором хлорида цинка, 2% раствором танина, принятие цистамина (0.3 г). Срочная госпитализация пострадавшего.

ИНН 7447221669 КПП 744701001

ОГРН 1137447002659

р/с 40702810104020001535

в Челябинском филиале ОАО «СМП Банк» г. Челябинск

к/с 3010181000000000988 БИК 047501988